





ideas



signcode eXtern



MADE IN EU design by KD

IT un perfetto sistema di segnaletica si vede in primo luogo da come le indicazioni collocate all'esterno accolgono i visitatori. grazie alla nostra nuova gamma di signcode extern bifacciale e flessibile è possibile combinare 45 formati diversi in modo modulare. le indicazioni bifacciali possono essere personalizzate tramite stampa diretta o plastificazione. le indicazioni vengono inserite nel prodotto e sono intercambiabili in qualsiasi momento. i materiali sono di alta qualità e adatti all'uso esterno. grazie alle nostre speciali basi, signcode extern avrà un grande successo anche negli spazi interni.

DE zu einem perfekten wegleitsystem gehört bereits der empfang im aussenbereich. mit unserem doppelseitigem flexiblen signcode eXtern programm können sie 45 verschiedene masse kombinieren und modular gestalten. die doppel-seitigen tafeln können mit direktdruck oder laminat personalisiert werden. die tafeln werden eingeschoben und sind jederzeit austauschbar. alle materialien sind hochwertig und für den aussenbereich geeignet. aber auch im innenbereich macht signcode eXtern mit unseren speziellen basen eine gute figur.



EN perfect signage welcomes visitors already to the outdoor area. with our double sided flexible signcode eXtern program you can combine 45 different sign sizes and design them in a modular way. the double sided signs can be customized with direct print or lamination. the signs are simply inserted and can be exchanged at anytime. all materials used are high grade and perfect for outdoor use. but also for indoors, you can use signcode eXtern with our special bases.

information

alluminio anodizzato color argento, con tappi superiori in argento realizzati in pressofusione, A monolaterale per delimitare zone esterne, B bilaterale per posizionamento centrale

silber eloxiertes aluminium, kappen aus versilbertem metall-druckguss, A einseitig für aussenbegrenzung, B zweiseitig für mittige position

silver anodized aluminium, caps made of silver plated die-cast metal, A single sided for outside posts, B double sided for center posts




information

alluminio anodizzato color argento, tappi in metallo pressofuso color argento, D monolaterali per delimitare zone esterne, C bilaterali per posizionamento centrale. Solo per spazi interni

silber eloxiertes aluminium, kappen aus versilbertem metall-druckguss, D einseitig für aussenbegrenzung, C zweiseitig für mittige position. nur für innenbereich.


silver anodized aluminium, caps made of silver plated die-cast metal, D single sided for outside posts, C double sided for center posts. only for indoor use.



bussola da terra da avvitare su ferro zincato

bodenhülse zum festschrauben auf verzinktem eisen


ground sleeve to be screwed on, made of zinced iron



bussola da terra per calcestruzzo o fondamenta in cemento

bodenhülse für beton oder zement fundamente


ground sleeve for concrete installation



targhe bifacciali con cornici in alluminio anodizzato color argento, angoli realizzati in metallo pressofuso satinato color argento, lastra in alluminio con rivestimento bianco, lastre premontate ed incollate

doppelseitige tafeln mit silber eloxiertem aluminium profilrahmen, matt versilberten metall druckguss ecken, aluminium platten weiss beschichtet, platten vormontiert und verklebt

double sided signs with silver anodized aluminium frame, matt silver plated die-cast metal corner connectors, aluminium panels with white coating, panels assembled and glued



rivestimento di protezione in abs color grigio chiaro, con piastra di metallo, piede solo per l'uso in interno

lichtgrau abs abdeckung mit gewichtsplatte, standfuss nur für innenbereich.

light grey abs cover with weight plate, base only for indoors.

ulteriori informazioni pag.
mehr details s.
more information p.

301

i moduli possono essere piegati fino a 140°


module können stufenlos bis 140° geneigt werden

modules can be positioned stagelessly up to 140°





firmly mounted




combinare a piacimento tubi e basi da pavimento corrispondenti

kombinieren sie pfosten und entsprechende bodenhalterungen

choose these posts with the needed ground sleeves

free standing indoors



è possibile combinare i pali per spazi interni anche con basi circolari

kombinieren sie für den innenbereich diese pfosten mit runden fußplatten

choose these posts with round floor bases for indoor use

A signcode eXtern

hxb

1	SCXPAV1200	post a 1200mm, 2pcs
2	SCXPAV1500	post a 1500mm, 2pcs
3	SCXPAV1800	post a 1800mm, 2pcs
4	SCXPAV2000	post a 2000mm, 2pcs
5	SCXPMV1200	post b 1200mm 1pc
6	SCXPMV1500	post b 1500mm 1pc
7	SCXPMV1800	post b 1800mm 1pc
8	SCXPMV2000	post b 2000mm 1pc
9	SCXPMM1200	post c 1200mm 1pc
10	SCXPMM1500	post c 1500mm 1pc
11	SCXPMM1800	post c 1800mm 1pc
12	SCXPMM2000	post c 2000mm 1pc
13	SCXPAM1200	post d 1200mm 2pcs
14	SCXPAM1500	post d 1500mm 2pcs
15	SCXPAM1800	post d 1800mm 2pcs
16	SCXPAM2000	post d 2000mm 2pcs
17	SCXFLOOR	ground sleeve e, 1pc
18	SCXGROUND	ground sleeve f, 1pc
19	SCXBAR	base for indoors, 1pc
20	SCX105420	signcode extern 105x420mm, 1pc
21	SCX105600	signcode extern 105x600mm, 1pc
22	SCX105800	signcode extern 105x800mm, 1pc
23	SCX1051000	signcode extern 105x1000mm, 1pc
24	SCX1051200	signcode extern 105x1200mm, 1pc
25	SCX150420	signcode extern 150x420mm, 1pc
26	SCX150600	signcode extern 150x600mm, 1pc
27	SCX150800	signcode extern 150x800mm, 1pc
28	SCX1501000	signcode extern 150x1000mm, 1pc
29	SCX1501200	signcode extern 150x1200mm, 1pc
30	SCX210420	signcode extern 210x420mm, 1pc
31	SCX210600	signcode extern 210x600mm, 1pc
32	SCX210800	signcode extern 210x800mm, 1pc

hxb

33	SCX2101000	signcode extern 210x1000mm, 1pc
34	SCX2101200	signcode extern 210x1200mm, 1pc
35	SCX300420	signcode extern 300x420mm, 1pc
36	SCX300600	signcode extern 300x600mm, 1pc
37	SCX300800	signcode extern 300x800mm, 1pc
38	SCX3001000	signcode extern 300x1000mm, 1pc
39	SCX3001200	signcode extern 300x1200mm, 1pc
40	SCX420420	signcode extern 420x420mm, 1pc
41	SCX420600	signcode extern 420x600mm, 1pc
42	SCX420800	signcode extern 420x800mm, 1pc
43	SCX4201000	signcode extern 420x1000mm, 1pc
44	SCX4201200	signcode extern 420x1200mm, 1pc
45	SCX600420	signcode extern 600x420mm, 1pc
46	SCX600600	signcode extern 600x600mm, 1pc
47	SCX600800	signcode extern 600x800mm, 1pc
48	SCX6001000	signcode extern 600x1000mm, 1pc
49	SCX6001200	signcode extern 600x1200mm, 1pc
50	SCX800420	signcode extern 800x420mm, 1pc
51	SCX800600	signcode extern 800x600mm, 1pc
52	SCX800800	signcode extern 800x800mm, 1pc
53	SCX8001000	signcode extern 800x1000mm, 1pc
54	SCX8001200	signcode extern 800x1200mm, 1pc
55	SCX1200420	signcode extern 1200x420mm, 1pc
56	SCX1200600	signcode extern 1200x600mm, 1pc
57	SCX1200800	signcode extern 1200x800mm, 1pc
58	SCX12001000	signcode extern 1200x1000mm, 1pc
59	SCX12001200	signcode extern 1200x1200mm, 1pc
60	SCX1500420	signcode extern 1500x420mm, 1pc
61	SCX1500600	signcode extern 1500x600mm, 1pc
62	SCX1500800	signcode extern 1500x800mm, 1pc
63	SCX15001000	signcode extern 1500x1000mm, 1pc
64	SCX15001200	signcode extern 1500x1200mm, 1pc